



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 0118/2022-GAP

Resposta do Executivo 41/2022

Protocolo 33509 Envio em 22/02/2022 09:53:32

Paraguaçu Paulista-SP, 14 de fevereiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 019/2022-SO, de autoria do Vereador Derly Antônio da Silva.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre a recuperação do balanço de águas pluviais da rua Piauí, esquina com a Rua Espírito Santo, Vila Gammon, de acordo com o Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação, informamos o seguinte:

- 1) Ainda não existem estudos para construção de sarjetão no local solicitado;
- 2) Prejudicada;
- 3) Faremos estudos de viabilização e constatada a necessidade, será inserida no cronograma de trabalho.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/CAHF/mfr
OF

